


ViewSonic® DIRECT VIEW LED LDP135-151


Características principales

- Gran Experiencia Visual
- Solución Simplificada Todo en Uno
- Colores fieles y gran luminosidad
- Sonido envolvente gracias a los altavoces Harman Kardon integrados
- Adaptable y flexible ideal para cualquier escenario de visualización



Descripción del producto

Déjate sorprender por las imágenes increíblemente realistas de la Pantalla LED Todo en Uno Direct View de 135 pulgadas ViewSonic® LDP135-151 de segunda generación. El diseño modular Todo en Uno ofrece una instalación y un mantenimiento sencillos. Esta pantalla de nueva generación está equipada con funciones avanzadas para ofrecer una experiencia audiovisual espectacular y un diseño de vanguardia. Con una amplia gama cromática del 120% Rec. 709, una frecuencia de actualización ultrarrápida de hasta 4.440 Hz y un brillo máximo de 600 nits, todos los vídeos, presentaciones o conferencias estarán llenos de colores reales y detalles extraordinarios. La pantalla también incorpora altavoces Harman Kardon, compatibilidad 4K/HDR/HLG y tecnología de interpolación de fotogramas para ofrecer contenidos envolventes sin igual. Con un diseño ultrafino de 25 mm y un borde de sólo 5 mm, esta elegante pantalla aporta sofisticación y estilo a cualquier espacio moderno. Su diseño garantiza flexibilidad y adaptabilidad, permitiendo instalaciones verticales y horizontales para satisfacer cualquier requisito de espacio y escenario. Las pantallas se pueden unir fácilmente para formar un videowall ultraancho de 32:9 y ofrecer una experiencia de visualización perfecta. Además, la unidad de control del sistema puede desmontarse fácilmente para que todo se integre a la perfección en cualquier entorno.



- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Power Switch | 8. LAN & Control | 15. IR Receiver |
| 2. Harman Kardon Speakers | 9. HDMI 2.0 x 2 | 16. Menu Control: Brightness Level |
| 3. HDMI Out | 10. HDMI 1.4 x 2 | 17. Menu Control: Volume |
| 4. Audio Out | 11. HDMI 2.1 | 18. Menu Control: Input Source |
| 5. S/PDIF Out | 12. RS232 | 19. Power Button |
| 6. IR In | 13. USB-C (5V/2A) | 20. Indicator Light |
| 7. USB 2.0 (5V/1.5A) x 2 | 14. USB 2.0 (5V/1.5A) | |

Visita

www.viewsonic.com



ESPECIFICACIONES

Screen Size:	135"
Área de visualización (mm):	3000 (H) x 1687.5(V)
Resolucion nativa:	1920x1080
Panel Technology:	Direct view LED
LED Package Type:	SMD 3 in 1
Bonding Wire:	Gold
Pixel Pitch (mm):	1.56
Refresh Rate:	4440Hz
Brightness (max.):	600 nits (8 levels adjustable)
Contrast Ratio (typ.):	6000:1
Orientación:	Landscape / Portrait
Viewing Angles (typ.):	H = 160, V = 160
LED Lifetime (typ.):	100,000 Hours
Almacenamiento local:	Total 64GB (56GB available storage)
Sistema operativo integrado:	Android 9.0
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to 1080p(1920 x 1080)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P/60Hz
Frecuencia horizontal:	23-120 kHz
Velocidad de exploración vertical:	15-135 Hz

ENTRADAS

HDMI:	x5 (HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, HDMI 1.4 x 2)
USB Tipo A:	x3(USB2.0 x3)
RJ45 Input (Internet):	x1
IR in:	x1
Wi-Fi Input:	2.4G/5G Hz
USB Tipo C:	x1(Video input, Power output (5V/2A))
Entrada de audio (3.5 mm):	x1
HDBaseT:	x1(1080P@100m, 4K30Hz@70m)

SALIDAS

HDMI out:	x2(HDMI 2.0 external x1, internal x1)
Altavoz:	20W x2 (harman kardon)
Salida Audio (3.5 mm):	x1
USB Tipo A (alimentación):	Shared with USB input(5V/1.5A x3)

CONTROL

RJ45 (LAN control):	x1(shared with internet)
USB Type A (Services):	x1(shared with USB A input)
RS232 (DB 9-pin female):	x1
IR Receiver:	x1

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-120V/30A~50/60Hz or 220-240V/15A~ 50Hz(vary by country)
Consumo de energía:	1500W (typ), 2500W (max), < 0.5W (Sleep), < 0W (Off)
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
LED Module Quantity:	100
Ingress Protection Rating:	IP30
Peso neto:	265 lbs(120 kg)
Gross Weight:	496 lbs(225 kg)
Screen Dimensions (WxHxD):	118.9x71.1x1 inches(3010 x 1807.5 x 25 mm)
Screen Dimensions (WxHxD) with wall mount:	118.9x71.1x2.2 inches(3010 x 1807.3 x 57 mm)
Packing Dimensions:	70.9x27.95x27.3 inches(1800 x 710 x 700 mm)

STANDARD ACCESSORIES

Cable de alimentación:	x1
LAN Cable (Cat 5A):	x1 (5m)
IR Extender Cable:	x1(3m)
Mando a distancia:	x1
QSG:	x1
Montaje en pared:	x1
Spare Parts:	LED PCB Unit x7
Maintenance Tool:	LD-MK-001 x1

OPTIONAL ACCESSORIES

Maintenance Tool:	LD-MK-001
Floor Stand:	LD-STND-006
ViewBoard Cast Button(USB-C):	VB-WPS-001
ViewBoard Cast Button(USB-A+HDMI):	VB-WPS-003

