

## Optoma HD146X(E1P0A3PBE1Z2)

### Optoma HD146X - Proyector DLP - portátil - 3D - 3600 ANSI lumens - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p



El proyector Full HD 1080p HD146X es ideal para ver deportes en vivo, programas de televisión o películas en cualquier momento del día. Incluso puede conectar su videoconsola y jugar igual que lo haría en cualquier pantalla gracias a su baja latencia. Cómodo y fácil de configurar, este proyector potente y versátil también cuenta con una tecnología de color asombrosa que ofrece colores brillantes y realistas.

## Argumentos de Venta

- Luz sobre la imagen
- Colores naturales y brillantes
- Conectividad sencilla - HDMI, y USB de alimentación
- Audio integrado

## Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

### Luz sobre la superficie de proyección

Este proyector versátil de home entertainment combina su brillo alto y sus colores vivos para obtener imágenes intensas y realistas en entornos iluminados, lo que lo hace ideal para ver programas de televisión, deportes y películas, o jugar con familiares o amigos en cualquier momento del día.

### Full HD 1080p

La resolución 1080p le brinda imágenes nítidas y detalladas de contenido en alta definición sin compresión o reducción de escala; perfecto para ver películas Blu-ray, broadcast de alta definición y videojuegos.

### Colores sorprendentes

Vea sus películas, programas de televisión y juegos con colores impresionantes en cualquier entorno. Los proyectores Optoma le proporcionan un rendimiento fiable adecuado para cualquier contenido y entorno. Los proyectores de home cinema son capaces de reproducir la gama de colores Rec.709 y el estándar internacional de HDTV lo que garantiza la reproducción exacta del color cinematográfico tal cual ha sido creado por el director, o colores más saturados para una imagen más impactante, ideal para juegos y películas de animación.

### Tecnología Dynamic Black

Esta característica da más profundidad a la imagen sin problemas por el ajuste de la salida de la lámpara, en base a la información de brillo de cada fotograma; para crear una gran relación de contraste. Escenas brillantes aparecen nítidas y claras, mientras que las escenas oscuras permanecen detalladas con negros profundos y detalle en sombra.

### Modo Gaming

El modo Gaming optimiza el proyector para obtener el máximo contraste y colores aun más vivos capturando cada detalle - lo que le deja tiempo para centrarse en ganar su partida.

### Altavoz integrado

Un altavoz incorporado ofrece una excelente soporte de audio y una configuración sencilla sin la necesidad de ningún altavoz externo.

### Auto apagado

Esta función apaga el proyector de forma automática en caso de estar encendido sin usarlo durante un largo periodo de tiempo.

### Reinicio rápido

Esta función permite el reinicio rápido del proyector en caso de apagado accidental.

## Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Optoma HD146X - proyector DLP - portátil - 3D
Tipo de dispositivo	Proyector DLP - 1080p
Admite 3D	Sí (gafas 3D no incluidas)

Micropantalla	DMD Chip
Brillo	3600 ANSI lumens
Relación de contraste	25000:1
Resolución	Full HD (1920 x 1080)
Relación de aspecto nativa	16:9
Admite color	1,07 millones de colores
Tipo de lámpara	240 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 4000 hora(s) - modo brillo   Hasta 10000 hora(s) - modo económico   Hasta 15000 hora(s) - modo dinámico
Entrada de vídeo	(M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Modos de vídeo	480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
Altavoces	Altavoces - integrado
Alimentación	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	325 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	31.5 cm x 24.1 cm x 10.9 cm
Peso	2.81 kg
Garantía del fabricante	1 año de garantía

## Ficha Técnica Completa

### General

Tipo de dispositivo	Proyector DLP - 1080p
Admite 3D	Sí (gafas 3D no incluidas)

### Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A   1 x salida de la línea de audio - mini-phone stereo 3.5 mm   1 x USB - USB de 4 clavijas Tipo A
------------	--

### Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento	Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año   Garantía limitada - lámpara - 90 días
--------------------------	---

### Diverso

Accesorios incluidos	Mando a distancia inalámbrico
Funciones de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), protección mediante contraseña, barra de seguridad
Tipo de ranura de seguridad	Ranura de seguridad Kensington
Cumplimiento de normas	RoHS

### Alimentación

Fuente de alimentación	CA
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	325 vatios

### Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento	0 - 85%
Emisión de sonido	26 dB

#### Entrada de vídeo

Sistema de TV	M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Interfaces de vídeo	HDMI
Modos de vídeo	480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i

#### Dimensiones y peso

Anchura	31.5 cm
Profundidad	24.1 cm
Altura	10.9 cm
Peso	2.81 kg

#### Altavoces

Tipo	Integrado
Alimentación de salida / Canal	3 vatios

#### Proyector

Micropantalla	DMD Chip
Brillo	3600 ANSI lumens
Relación de contraste	25000:1
Tamaño de la imagen	71 cm - 765 cm
Distancia de proyección	0.98 m - 10.8 m
Relación de alcance	1.47 - 1.62:1
Uniformidad	80 %
Factor de zoom digital	2x
Resolución	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (nativo) / 1920 x 1200 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	16:9
Admite color	1,07 millones de colores
Velocidad máx. de sincronización. (V x H)	120 Hz x 91.146 kHz
Tipo de lámpara	240 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 4000 hora(s) - modo brillo   Hasta 10000 hora(s) - modo económico   Hasta 15000 hora(s) - modo dinámico
Idiomas OSD	Multilingual
Características	Modo juego, BrilliantColor, Admite relación de aspecto 4:3, compatibilidad con proporción 16:10

#### Objetivo

Apertura de la lente	F/2.1-2.31
Factor de zoom	1.1x
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-40 / +40

## Qué contiene la caja

Optoma HD146X  
Mando a distancia inalámbrico

TD SYNEX trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información fa